



Магнитно-резонансная томография прямой кишки

❗ **Внимательно!** После проведения колоноскопии МРТ прямой кишки делается не раньше, чем через 1-2 дня.

Общие правила:

- ◆ **За день до исследования** исключить из рациона овощи, фрукты, молочные продукты, газированные напитки, хлеб. Можно употреблять каши, бульон, отварное мясо, рыбу, курицу, сыр, масло и печенье.
- ◆ **В течение 3 дней перед исследованием** принимать таблетки «Эспумизан» (по 1 капсуле 3 раза в день).
- ◆ **За 1 день до исследования** нужно использовать щадящие микроклизмы «Микролакс» для очищения кишечника.
- ◆ **Последний прием пищи** возможен за 2–3 часа до исследования.
- ◆ **За 3 часа до исследования** нужно принять 2 таблетки препарата «Бускопан».
- ◆ **За час до исследования** рекомендовано не опорожнять мочевой пузырь.
- ❗ **Не использовать слабительные препараты!**
- ❗ При наличии колостомы, для очистки отключённого отдела кишки используются очистительные клизмы. Наконечник клизмы — в устье отключённого отдела, после стула – очистительная клизма в задний проход, до чистой воды. С собой необходимо иметь сменный калоприёмник.
- ❗ При исследовании с КУ иметь **анализ на креатинин** сроком давности не более 30 дней.
- ❗ При наличии **имплантированных устройств** (кардиостимулятор, различные стенты и др.) иметь с собой паспорт устройства и заключение профильного специалиста о возможности проведения МРТ исследования.

